

## Pourquoi choisir Daitem?

## La sécurité, notre cœur de métier



**Inventeur de l'alarme sans fil** (1977) et plus d'un million d'installations



#### Protection globale (intrusion, incendie, agression)



Particuliers: résidences, châteaux, œuvres d'art, biens sensibles...
Professionnels: sites industriels, musées, sites



Configurations mobiles et éphémères :
 bateaux, caravanes, chantiers, préfabriqués...



#### + 200 Experts Sécurité

agricoles, commerces...

• Un réseau indépendant d'experts pour plus de proximité

## Des technologies certifiées et garanties



#### Les plus hauts niveaux de certification

- NF&A2P@ Cyber\* : qualité et fiabilité des produits contre les cyber attaques
- NF&A2P 2 boucliers : résistance des équipements d'alarme



#### Protocole breveté antibrouillage

Très longue portée à double bande de fréquences radio 433 MHz et 868 MHz



Produits contrôlés et garantis



pour une durée de vie inégalée

#### Membre de la French Tech

Un engagement fort en faveur de l'innovation et de l'excellence technologique française



#### A la pointe de la fiabilité



#### Très haute autoprotection

- Antibrouillage radio
- · Anti-sabotage mécanique
- · Antifraude magnétique
- Cyber protection



#### Dissuasion extérieure optimale jusqu'à 142 dB\*\*!

La sirène extérieure la plus puissante du marché, avec une porté radio réelle en extérieur de 3,2 km

7jr/24h

100% autonome du réseau électrique et internet



Alimentation 5 ans, jusqu'à 10 ans constatée pour certains produits en conditions réelles d'utilisation

#### **Un fabricant local** et responsable



#### Origine France Garantie\*

Produits conçus, fabriqués et assemblés en France (Grenoble, Annecy) par 350 employés engagés au service de la sûreté



#### Industriel 4.0 responsable

Nos principaux fournisseurs sont situés à moins de 200 km de nos usines

#### Nos services



Gestion par les applications Daitem Secure et Daitem Capture




Télésurveillance par Atral Services

Raccordement possible au centre de télésurveillance professionnel ultra sécurisé

<sup>\*\*</sup> jusqu'à 142dB, volume modulable, puissance mesurée en sortie de sirène. Respect du référentiel normatif NFA2P mesuré à 1 mètre : 109dB.





de cambriolages en 2022, dans les entreprises et logements! Soit près d'un cambriolage perpétré toutes les 2 minutes\*\*\*.

<sup>\*</sup> voir les produits certifiés sur www.daitem.fr

<sup>\*\*\*</sup> Source : Ministère de l'Intérieur, 211 800 cambriolages ou tentatives de cambriolages déclarés sur l'année 2022.



# Industriel 4.0 français au service de votre *sécurité*

Expert en sûreté et sécurité depuis plus de 45 ans, Daitem compte plus d'un million d'installations en Europe.

Inventeur des systèmes d'alarmes sans fil et leader européen du marché,
Daitem conçoit et fabrique ses produits en France.





Daitem est la 1ère alarme sans fil française certifiée NF&A2P@\* Cybersécurité!

La garantie maximale pour la protection de vos données.







Inventeur et leader européen de l'alarme sans fil, Daitem développe la plus large gamme du marché.

La fiabilité et la qualité des produits Daitem, de fabrication française, sont reconnues par des labels et garanties.

Les produits de la gamme e-Sens ont obtenu le label Origine France Garantie : conception, fabrication et assemblage en France, près de Grenoble en Isère.

\*Références NF&A2P@: centrales et transmetteurs SH380AF, SH340AF, SH320AF, BH322AF, BH344AF, BH519AX et SH519AX



# Sécurisez vos sites, faites confiance à notre réseau indépendant d'experts

Daitem sélectionne pour vous, les partenaires les plus performants, véritables experts de la sûreté et de la sécurité en France.



#### Votre sécurité, notre priorité

- Une **confidentialité assurée** par un professionnel agréé et proche de chez vous.
- Une installation réalisée dans les règles de l'art, entretenue et garantie 5 ans.
- Des **produits conçus et fabriqués en France, agréés et certifiés NF&A2P cyber 2 boucliers.** Très haut niveau de certification pour des alarmes sans fil.



## Des agents de proximités qualifiés

- Plus de 200 agences assurent une présence de proximité sur l'ensemble du territoire.
- Des professionnels séléctionnés et formés par Daitem, experts en solutions de sûreté et de sécurité.



## Une qualité de service irréprochable

- Un **diagnostic personnalisé** pour sécuriser votre habitat ou vos locaux professionnels.
- Un devis détaillé, gratuit et sans engagement.



## Nos savoir-faire

#### **Industries & commerces**



Sites industriels



Locaux sensibles



Sites de production d'énergie



Commerces

#### **Patrimoine agricole**



Exploitations agricoles



Exploitations viticoles

#### **Patrimoine culturel**



Châteaux, églises et sites classés



Musées

#### Configurations mobiles & éphémères



Sites mobiles



Nautisme et transports maritimes



Chantiers

#### **Particuliers**



Villas et grands appartements



Résidences secondaires / pavillonnaires, locaux vacants...

## Votre sécurité sous contrôle





## Protéger l'intégrité de vos locaux

**Incendie, coupure de courant, gel, ou inondation,** les systèmes Daitem protègent aussi votre site des dangers.



## Dissuader avant l'intrusion

Parce que la sûreté de votre site dépend aussi des abords, les **détecteurs de mouvements extérieurs** déclenchent les moyens d'alerte et font fuir les intrus avant qu'ils ne pénètrent à l'intérieur des locaux. Votre site est en sécurité à chaque instant.



## Garantir une réaction en temps réel

La **télésurveillance** est le complément idéal de votre sécurité : le télésurveilleur se tient prêt à vérifier en temps réel si l'alerte nécessite un appel aux forces de l'ordre ou aux pompiers. L'accès aux caméras n'est possible qu'en cas de déclenchement de l'alarme et des détecteurs incendie.



#### Votre outil de supervision Daitem Secure

En déplacement, en vacances ou simplement à distance, vous restez en contact avec votre site.
Les détecteurs à prise d'images et les caméras vous permettent de visualiser sur votre application tout ce qu'il se passe en temps réel. Vous êtes prévenu par une notification de tous faits anormaux et vous pouvez agir sur votre système et réagir à la situation.

## Les *solutions* pour votre site

#### La centrale

Véritable cerveau du système, la centrale gère toutes les informations reçues des détecteurs et des moyens de commande. Une synthèse vocale confirme vos commandes et vous informe des événements survenus en votre absence. Selon vos besoins, la centrale transmettra l'alerte sur un téléphone ou au centre de télésurveillance Daitem.


0/2

#### La sirène

Vos **sirènes intérieures ou extérieures** se déclenchent en cas d'intrusion, alertent le voisinage et assourdissent l'intrus pour le mettre en fuite.

#### La caméra vidéo

Associer une caméra à un détecteur de mouvement permet de **filmer la scène en cas d'intrusion.** Les vidéos pourront servir à lever le doute auprès des forces de l'ordre.



## 04

## La détection extérieure

Adaptés à toutes les configurations, vos détecteurs extérieurs signaleront toute présence non désirée, et ce avant même l'intrusion.

## 05

## La détection de mouvement

Vos détecteurs de mouvement signalent immédiatement tout mouvement sur le site, en **distinguant les humains des animaux.** 

## 06

## La détection d'ouverture

Vos détecteurs d'ouverture se placent sur les portes et fenêtres, garantissant ainsi une alerte à la moindre ouverture indésirée.

## 07

#### La détection incendie

Vos détecteurs d'incendie et de fumée se placent au plafond dans les environnements résidentiels ou commerciaux. Ils garantissent ainsi une alerte fiable en cas de détection d'anomalies.

## 08

## Le clavier de commande

Pour piloter votre système d'alarme, votre clavier de commande vous permet d'accéder à toutes vos fonctions de sécurité et de confort (lumière, portail...). La synthèse vocale confirme vos programmations.



### Centrales et contrôles

#### La centrale







SH380AF



BH806AX



BH322AF



BH805AX



BH344AF



BH807AX

#### La transmission









BH519AX



SH502AX SH503AX SH505AX

#### Transmission

Intégré dans la centrale ou dans un boîtier déporté, le module de transmission transmet les alertes et permet une commande du système à distance, quel que soit le média disponible sur site (ligne France Telecom, box ADSL en dégroupage partiel ou total, GSM, GPRS...)

#### Centrale

Protection des personnes, intrusion, incendie et risques techniques. Avec sa sirène intégrée, cette centrale d'alarme gère jusqu'à 8 zones de protection, 80 détecteurs, 15 commandes, 10 sirènes et 10 récepteurs.

#### Les commandes







Clavier intérieur vocal avec badge SH640AX

D'un confort total d'utilisation, ce clavier possède un lecteur de badge intégré. Il possède également la synthèse vocale et le rétro-éclairage des touches, sa face avant est personnalisable.




Télécommande 4 touches BJ604AX

Simple et pratique, la télécommande 4 touches permet le pilotage du système d'alarme et fournit un retour d'information.



Clavier intérieur vocal SH630AX

Clavier de commande équipé d'un retour d'information installé en intérieur (près d'une porte d'entrée) ou en extérieur sous un abri. Marche totale ou partielle du système envisageable.



Clavier extérieur SH650AX

Robuste et étanche, ce clavier s'installe à l'extérieur du site, sur le pilier du portail par exemple. Il permet de piloter l'alarme ainsi que les différents automatismes (portillon, portail...). Il intégre un lecteur de badge et un détecteur d'approche.



Télécommande 4 fonctions SJ608AX

Télécommande jusqu'à 8 fonctions TwinBand®, qui permet de piloter le système d'alarme et des automatismes ou éclairages.



Télécommande arrêt automatique SH808AX

La télécommande 2 touches avec fonction arrêt automatique désactive automatiquement l'alarme dès que vous franchissez la porte d'entrée.

## $\bigcirc$

#### **Détection intérieure**

#### La détection de mouvement







Détecteur de mouvement à capture d'images SH195AX

Adapté à la protection de vos pièces principales, ce détecteur déclenche une alerte et capture les images de la zone protégée dès la détection de mouvement. Sa couverture volumétrique est de 12 m sur 90° (compatible animaux).



Détecteur de mouvement 180-21X

Ce détecteur est destiné à sécuriser vos pièces principales, sa couverture volumétrique est de 12 m sur 90°.



Détecteur de mouvement bi-technologies 121-21X

Ce détecteur de mouvement bi-technologies assure la protection volumétrique intérieure des locaux grâce à l'utilisation simultanée de deux principes de détection (infrarouge passif et hyperfréquence) pour plus de fiabilité dans les installations complexes.



Détecteur de mouvement compact couloir 182-21X

Le détecteur «couloir» protège des points de passages obligés tels que, les couloirs ou les escaliers. La zone de couverture de ce détecteur est linéaire de 22 m sur 12°.



Détecteur de mouvement compact rideau

Le détecteur «rideau» est destiné à la protection des issues vulnérables, telles que les baies vitrées ou les pièces munies de plusieurs issues, avec une couverture de 12 m sur 8°.



IP55 IKO4

Détecteur de mouvement environnement difficile

Sous abri ou en intérieur, ce détecteur s'adapte aux environnements climatiques difficiles, tels que les hangars, les ateliers ou les entrepôts.

## Pour une *sécurité maximale,* la protection incendie et inondation









Détecteur de fumée SH150AX SH154AX

Le détecteur de fumée fonctionne seul ou relié au système d'alarme télésurveillé. Autonome 10 ans, il vous assure tranquillité d'esprit en déclenchant sa puissante sonnerie et son éclairage de secours dès la détection de fumées claires.





Sondes techniques SONCS SONHG SONHG SONHG

Associées à un émetteur universel, ces sondes donnent l'alerte en cas de coupure de courant prolongée, de température inférieure à 5°C, d'inondation, d'une panne congélateur.

#### La détection d'ouverture







Détecteur MagShield SH278AX SH279AX SH280AX Idéal pour les pièces de vie et les baies vitrées, ce détecteur protège les issues (portes, fenêtres...) et déclenche l'alerte à la moindre ouverture non désirée.

Existe en blanc, anthracite et brun.



Détecteur d'ouverture miniature SH275AX SH276AX SH277AX

Idéal pour les pièces de vie avec son design ultra plat et ses dimensions réduites, ce mini détecteur lance l'alerte dès l'ouverture d'une issue

Existe en blanc, anthracite et brun.



Détecteur MagShield Multicontact SH281AX SH282AX SH283AX

Adapté à tous types d'ouverture, ce détecteur assure la protection des portes et fenêtres et permet le raccordement de capteurs pour les volets roulants, portes de garage, bris de vitres... Existe en blanc, anthracite et brun.



Détecteur de poignée SH203AX SH204AX

Le détecteur de poignée de fenêtre est conçu pour détecter la position de la poignée en position verrouillée, l'ouverture et la fermeture de la fenêtre ainsi que les chocs et vibrations liés à une tentative d'effraction. Existe en blanc et anthracite.

## Le détecteur *MagShield* récompensé!

LES TROPHÉES PPS BRONZE 2023

Daitem a remporté le **Trophée Bronze APS** pour son détecteur d'ouverture MagShield!

Les Trophées de l'innovation APS ont pour objectif de mettre en lumière l'innovation des secteurs de la **Sûreté-Sécurité, de la Prévention et protection incendie**. Ils sont organisés sur le salon APS - Alarmes, Protection et Sécurité - événement dédié aux professionnels des métiers de la sûreté, impliqués dans la mise en œuvre de **solutions de lutte contre les actes de malveillance**.

Notre produit MagShield, **détecteur d'ouverture de fenêtre ou de porte** hautement sécurisé 4.0, a été reconnu comme une avancée technologique exceptionnelle. Sa double technologie d'autoprotection **TwinMagnet** lui permet de se protéger face aux perturbations **électromagnétiques malveillantes**, en faisant un outil unique pour les sites d'envergure et à haut risque.

## **Vidéoprotection**



Caméra mini-dôme à focale fixe 4MP SV133DX

Cette caméra s'intègre en toute discrétion dans votre intérieur et permet d'enregistrer dès qu'une intrusion est détectée



Caméra tube varifocale 4MP sv136BX

La caméra extérieure, dotée d'une vision nocturne précise, peut repérer de nuit tout détail anormal à une distance de 60 m.



Caméra Tube varifocale 8MP sv147BX

La caméra extérieure, dotée d'une vision nocturne précise, peut repérer de nuit tout détail anormal à une distance de 60 m. Elle intègre une LED IR, pour garantir des performances exceptionnelles dans des environnements à faible luminosité, allant jusqu'à 60m.



Dôme motorisée PTZ sv190zx

Placée à l'extérieur, cette caméra assure une surveillance précise et étendue. Elle s'adapte facilement aux variations d'éclairage, offrant des images en couleur le jour et basculant automatiquement en monochrome en cas de faible luminosité.



Caméra dôme varifocale 8MP sv145DX

Cette caméra est conçue pour la surveillance et l'enregistrement vidéo, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, de commerces, de bureaux, de résidences ou d'espaces publics. Elle intègre un éclairage infrarouge, pour garantir des performances exceptionnelles dans des environnements à faible luminosité, allant jusqu'à 40m.



Enregistreur SV32GNX

Livré prêt à l'emploi avec un disque dur de 6 To intégré. Cet enregistreur accepte jusqu'à 32 caméras IP, doté d'un processeur ultra puissant Quad-core, il dispose d'un double emplacement de disque dur pour étendre la capacité de stockage.



## O4 Détection extérieure









#### Sirène Flash SH424AX

La sirène extérieure se place en hauteur sur la façade, à l'endroit le plus visible et audible du voisinage. Des messages vocaux préenregistrés dissuadent les intrus dès la détection extérieure.

#### Jusqu'à

 $142~\mathrm{dB}^{\mathrm{s}}$ 

Sirène la plus puissante du marché  $3,2km^*$ 

Longue portée radio réelle

5 ans
Jusqu'à 10 ans
Grande autonomie des

Grande autonomie des batteries



#### **Volume Modulable**

Certaines localités font l'objet de réglementations sur les pollutions sonores. Afin de s'y adapter, la technologie de haut-parleurs électrodynamiques modulables utilisée par Daitem permet d'atténuer si nécessaire le volume des messages vocaux et des acquis sonores diffusés par la sirène (paramètre accessible depuis le clavier de la centrale), et d'adapter ainsi à l'environnement, les émissions sonores en usage courant (hors alerte).

• **Volume modulable :** émissions sonores adaptées aux contraintes environnementales.

#### **Mode "intervention"**

Ce mode active le flash lumineux de la sirène sur une durée plus longue favorisant ainsi la localisation et donc l'intervention des agents de sécurité, les forces de l'ordre...

· Localisation et intervention facilitée.

#### Technologie électrodynamique

La sirène Daitem embarque un haut-parleur technologique électrodynamique, ce qui permet l'émission de voix. Il est ainsi possible de configurer des alertes vocales personnalisées

· Alertes vocales (avertissement, dissuasion, alerte...).

#### Maîtrise technologique

Le son de la sirène Daitem est dirigée vers le bas afin de profiter de l'effet de réverbération des surfaces (murs, sol). Cette réverbération permet une diffusion sonore optimale pour une efficacité de dissuasion inégalée.

· Performance optimisée Très grande longévité produit.

#### **Communication audio-bidirectionnelle**

La technologie électrodynamique de la sirène Daitem permet une communication bidirectionnelle facilitant une dissuasion vocale en direct ou pour effectuer une levée de doute.

· Communication audio en direct.

#### Les détecteurs de mouvement extérieurs



















Détecteur de mouvement antimasque 90° - 15 m SH158AX

Ce détecteur est idéal pour protéger une terrasse, un garage... Sa protection volumétrique extérieure est de 15 m sur 90°. Son angle de détection est réglable horizontalement.

#### Détecteur de mouvement de façade 2x 12 m SH145AX

Sa protection de type « rideau » s'étend sur 12 m de chaque côté. Ses faisceaux de détection sont réglables de manière indépendante et font de lui le détecteur parfait pour protéger une grande longueur de facade.

Détecteur de mouvement 5 m SH148AX

Ce détecteur est adapté à la sécurisation des fenêtres, des baies vitrées, des balcons ou des terrasses, avec une protection étroite verticale jusqu'à 5 m. Ses dimensions réduites font de lui le plus discret de la gamme.















Détecteur de mouvement 85° - 12 m SH146AX

Installé en hauteur, ce détecteur couvre une zone de détection de 12 m sur 85° qui peut être définie avec précision.

Barrières périmétriques infrarouges sh100AX

Les barrières infrarouges protègent les abords de votre propriété. Permettant une protection longue distance de 30 ou 60 m, elles préviennent des tentatives d'intrusion dès le franchissement de votre clôture ou portail.

Détecteur de mouvement à prise d'image 90° - 15m sh156AX

Ce détecteur sécurise une zone de 15 m sur 90° et capture une séquence d'images de 10 secondes lorsqu'il détecte une anomalie. Les photos sont envoyées sur votre portable ou à un centre de télésurveillance et serviront de preuve en cas d'intrusion avérée.

## Des applications pour garder un œil sur vos *sites*

Les applications Daitem Secure & Daitem

Capture constituent le complément
indispensable pour gérer au mieux la
sécurité de votre site à distance, recevoir
des alertes directement par email, SMS et
messages vocaux afin d'agir en
conséquence. Téléchargez gratuitement
nos applications.

Où que vous soyez, restez connecté aux équipements de sécurité et de confort de vos sites.



#### Pilotez votre système de sécurité à distance grâce aux applications Daitem Secure & Daitem Capture

- Mise en marche (partielle ou totale) et à l'arrêt du système d'alarme.
- Réception des alertes par notification push, avec sonnerie spécifique, commande des automatismes et éclairages : portail, porte de garage, stores bannes...
- Visualisation à la demande ou sur événement survenu sur le lieu protégé : vidéo ou capture d'images.

- Visionnage des vidéos archivées.
- Consultation de l'historique d'événements.
- Création de scénarios à déclenchement manuel (ex. "Je pars" : mise en marche de l'alarme, extinction des lumières, ouverture du portail) ou sur événement (ex. sur une détection intrusion : fermeture des stores bannes, éclairage du jardin et éclairage intérieur).
- Programmation des mises en marche/ arrêts automatiques.
- Activation/désactivation temporaire d'un produit (par exemple le détecteur protégeant la cuisine pendant des travaux)
- Création d'utilisateurs secondaires et attribution des droits (accès partiel ou total au système).

Téléchargez gratuitement nos applications





## La télésurveillance,

## le complément indispensable pour la sécurité de vos locaux

#### Comment ça marche?



#### Détection et alerte

Les solutions Daitem intrusion ou incendie alertent le centre de télésurveillance en cas de détection.

## 02

#### Levée de doute audio

En cas d'intrusion, l'opérateur écoute le site et demande le mot de passe. Le centre de télésurveillance applique les consignes de traitement quelques soient les anomalies détectées (appel des contacts...).



#### Levée de doute vidéo

L'opérateur visualise le site en direct ainsi que les films d'alarme. Si les anomalies sont confirmées, le centre de télésurveillance appelle directement les forces de l'ordre ou les services compétents.

 $\bigcirc 4$ 

#### Intervention

En l'absence de réponse des contacts, un agent de sécurité intervient sur site et contrôle les lieux.

05

#### Gardiennage

En cas de nécessité, un gardiennage est assuré pour protéger vos locaux.

## 30 000

#### sites télésurveillés en France par Atral Services

La **télésurveillance** est le complément idéal pour renforcer la **sécurité de votre site**. Avec un contrat de télésurveillance Atral Services, vous bénéficiez d'une protection optimale, 24h/24 et 7j/7. Dès qu'un événement suspect survient, une **alerte est instantanément transmise** à notre centre de télésurveillance certifié **APSAD P3**, norme la plus élevée en termes d'exigence de performance.

La certification APSAD est accordée aux **professionnels** qui, par leurs compétences, leurs moyens et leur organisation, garantissent la qualité des prestations de sécurisation de sites critiques.





870496 / novembre 2023

Atral Security SAS 140 rue du Pré de l'Horme 38920 Crolles S.A.S au capital de EUR 18 000 000 RCS Grenoble 332 989 953

#### Votre installateur Daitem











#### www.daitem.fr

Daitem, marque du groupe Atraltech www.atraltech.com

